

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Climate Solutions

Цінник

Обладнання для систем опалення у приватних будинках і квартирах

Оновлення цін від 31.01.2025



Завантажуй
електронну версію цінника

www.danfoss.ua

Classified as Public

ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»
Україна, Київ 080
вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**Email: uacs@danfoss.comСайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63 aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22 service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46 eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22 teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88 teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82 inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новокозятинівська, 1В

050-339-18-00 andriv.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DEVI

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63 aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22 service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46 eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

050-418-07-77 teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88 teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТзОВ «Вольт-сервіс»

м. Львів вул. Стороженка, 32 (адм.буд."Концерн-Електрон" 1 пов.)

063-315-15-12 voltservice@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська і Волинська обл.

ТОВ «Елиттепло»

м. Київ, бул. Верховної Ради, 28 кв.1

093-322-22-62 2271630@i.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

• Комплекти радіаторних терморегуляторів RAS-C2, Regus RA, React RA, Regus M30	4
• Danfoss Ally™ - бездротова система керування опаленням	5
• Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ і адаптери для електронних радіаторних терморегуляторів. Кутові адаптери для термостатичних елементів	5
• Термостатичні елементи серій Aero RA, RA та Redia	5
• Клапани радіаторних терморегуляторів RA-N, RA-G, RLV, RLV-S, RLV-KB	6
• X-tra Collection: радіаторні терморегулятори RAX	7
• X-tra Collection: клапани радіаторних терморегуляторів RA-NCX та RLV-CX	7
• X-tra Collection: комплекти радіаторних терморегуляторів RAX-set та RTX-set	8

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

• Система керування підлоговим опаленням Danfoss Icon™, 230 B	9
• Термоелектричні приводи TWA, 230B	9
• Система керування підлоговим опаленням Danfoss Icon2™	10
• Термоелектричні приводи TWA	11
• Компактний змішувальний вузол FHM-Cx	12
• Розподільчі колектори FHF та приладдя	12
• Розподільчі колектори SSM та приладдя	13
• Клапани FHV-A, FHV-R та термостатичний елемент FTC	14
• Термостатичні комплекти RTL	14
• Термостатичні змішувальні клапани TVM-W	14

ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ

• Поворотні регулювальні клапани HRB3, HRE3, HFE3	15
• Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів HRB, HRE, HFE	15
• Накладні термостати ATF, ITC	15

ЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ НАГРІВАЛЬНІ СИСТЕМИ

• Терморегулятори DEVIreg™	16
• Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™	17
• Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™	18
• Електричні нагрівальні кабельні системи Veria	19

Код	Тип	Опис	Розмір упаковки, шт.	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C2					
 013G5142	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан з хвостовиком з додатковим кільцевим ущільненням	16	PL03	931
 013G5143	Кутовий	Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C	16	PL03	931
Клапан RA-FN + термостатичний елемент Regus RA + клапан запірний RLV-S					
 015G5302	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S	10	PL03	1 416
 015G5301	Кутовий	Клапани з хвостовиками з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент Regus RA Діапазон регулювання: 8-28 °C	10	PL03	1 416
 015G5311	Осьовий		10	PL03	1 416
Клапан RA-N + термостатичний елемент React™ RA click + клапан запірний RLV-S					
 015G5348	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S	10	PL03	1 764
 015G5349	Кутовий	Клапани з хвостовиками з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент React™ RA click Діапазон регулювання: 8-28 °C	10	PL03	1 764
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KB + термостатичний елемент Regus RA (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками Danfoss), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"					
 015G5309	Кутовий	Клапан запірний: "H"-подібний клапан RLV-KB Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2"	12	PL03	1 488
 015G5310	Прямий	Термостатичний елемент Regus RA Діапазон регулювання: 8-28 °C	12	PL03	1 488
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KB + термостатичний елемент Regus M30 (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками M30 x 1,5), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"					
 015G5307	Кутовий	Клапан запірний: "H"-подібний клапан RLV-KB Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2"	12	PL03	1 488
 015G5308	Прямий	Термостатичний елемент Regus M30 Діапазон регулювання: 8-28 °C	12	PL03	1 488

	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ		
Danfoss Ally™ - бездротова система керування опаленням							
	014G2400	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™	PL03	10 740		
	014G2420	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	PL03	4 476		
	014G2480	Кімнатний датчик Danfoss Ally™	Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor	PL03	2 208		
	014G2479	Реле котла Danfoss Ally™	Реле котла Danfoss Ally™ працює за протоколом зв'язку Zigbee 3.0 та є сумісним зі шлюзом Danfoss Ally™ та сумісними системами сторонніх виробників, у яких використовується технологія Zigbee 3.0.	PL03	4 944		
	088U1131	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee	PL34	7 356		
Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ і адаптери для електронних радіаторних терморегуляторів							
	014G1001	Danfoss Eco™	Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth® Адаптер RA, M30x1.5	PL03	3 204		
	014G0251	Адаптер	Адаптер RA для встановлення радіаторних терморегуляторів Danfoss Ally™ та Danfoss Eco на клапани Danfoss серії RA	PL03	272		
	014G0253	Адаптер	Адаптер RTD - для клапанів Danfoss серії RTD	PL03	268		
	014G0264	Адаптер	Адаптер HERZ, M28	PL03	268		
	014G0263	Адаптер	Адаптер Caleffi; Giacomini	PL03	268		
Кутові адаптери для термостатичних елементів							
	013G1350	Кутовий адаптер	для термостатичних елементів Danfoss RA2000	PL03	653		
	013G1360	Кутовий адаптер	для термостатичних клапанів з різью M30 x 1,5	PL03	653		
	Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичний елемент серії Aero RA та RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K / -KE							
	015G4594	Aero RA click, BIS	З вбудованим датчиком повітря, для монтажу на клапанах FHV-A	7-28	-	PL03	998
	015G4592	Aero RA click, RS	З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки	7-26	2	PL03	2 424
	013G5062	RA 5062	З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і	8-28	2	PL03	5 064
	013G5065	RA 5065	фіксування температурної настройки		5	PL03	5 424
	013G5068	RA 5068			8	PL03	6 948
Термостатичний елемент серії Redia для встановлення на клапани серії RTD							
	015G3350	Redia RTD, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	PL03	1 073
Термостатичний елемент серії Redia для встановлення на клапани з різью M30 x 1,5							
	015G3330	Redia, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	PL03	797
	015G3332	Redia, RS	З виносним датчиком	8-28	-	PL03	1 392

Код	Тип	Опис	Kvs, кв м³/год	Ду, мм	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Клапан RA-N для двухтрубної системи опалення						
	013G0013	Кутовий, нікель.			PL03	1 224
	013G0014	RA-N 15 Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	1 224
	013G0153	Осьовий, нікель.			PL03	1 224
	013G0233	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	1 476
	013G0234	Кутовий, лівий			PL03	1 476
	013G0015	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	PL03	1 500
	013G0016	RA-N 20 Прямий, нікель.			PL03	1 500
	013G0155	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		PL03	1 536
	013G0037	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	PL03	2 736
	013G0038	Прямий, нікель.			PL03	2 736
Клапан RA-G для однотрубно́ї системи опалення						
	013G1676	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	PL03	1 560
	013G1675	Прямий, нікель.			PL03	1 560
	013G1678	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	PL03	1 668
	013G1677	Прямий, нікель.			PL03	1 668
	013G1680	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	PL03	2 520
	013G1679	Прямий, нікель.			PL03	2 520
Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу						
	003L0143	Кутовий, нікель.	2,5	15	PL03	712
	003L0144	Прямий, нікель.			PL03	712
	003L0145	Кутовий, нікель.	3	20	PL03	954
	003L0146	Прямий, нікель.			PL03	954
	003L0123	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	PL03	508
	003L0124	Прямий, нікель.			PL03	508
	003L0125	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	PL03	702
	003L0126	Прямий, нікель.			PL03	702
Код	Тип	Опис	З'єднання		Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
			радіатор	система		
Запірні клапани RLV-KB для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням						
	003I0392	Прямий	G 1/2 A	G 3/4 A	PL03	1 198
	003I0394	Кутовий			PL03	1 198
	003I0391	Прямий	G 3/4 A	G 3/4 A	PL03	1 141
	003I0393	Кутовий			PL03	1 141

Код	Тип	Колір	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ	
Термостатичні елементи RAX					
	013G6070	RAX	Білий RAL 9016	PL03 1 692	
	013G6075	RAX	Чорний RAL 9005	PL03 1 764	
	013G6170	RAX	Хром	PL03 2 016	
	013G6080	RAX-K	Білий RAL 9016	PL03 1 284	
Код	Тип	Опис	DN, мм	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Клапан термостатичний RA-NCX					
	013G4237	RA-NCX	Кутовий, Хром	15 PL03	1 704
	013G4238	RA-NCX	Прямий, Хром	15 PL03	1 704
Клапан термостатичний трьоххосьовий RA-NCX					
	013G4239	RA-NCX	Кутовий, правий	15 PL03	1 968
	013G4240	RA-NCX	Кутовий, лівий	15 PL03	1 968
Клапан запірний RLV-CX					
	003L0273	RLV-CX	Кутовий	15 PL03	1 308
	003L0274	RLV-CX	Прямий	15 PL03	1 308

Код	Тип	Опис	Підключення	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Комплект RAX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою повітря					
 013G4003	RAX-set	Хром	Праворуч	PL03	12 240
 013G4004	RAX-set	Хром	Ліворуч	PL03	12 240
 013G4007	RAX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	PL03	10 248
 013G4008	RAX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	PL03	10 248
Комплект RTX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою зворотнього теплоносія					
 013G4132	RTX-set	Хром	Праворуч	PL03	12 792
 013G4133	RTX-set	Хром	Ліворуч	PL03	12 792
 013G4136	RTX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	PL03	11 016
 013G4137	RTX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	PL03	11 016

Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ	
Danfoss Icon™ 230В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням					
	088U1040	Danfoss Icon™ Wiring Center	Комутаційний пристрій: 8 терморегуляторів. 14 термоприводів типу NC 230В. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 230В. Використовувати з термоелектроприводами типу NC	PL34	5 928
	088U1000	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	2 028
	088U1010	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	4 476
	088U1020	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований. З можливістю підключення датчика температури підлоги.	PL34	5 136
	088U1005	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	2 028
	088U1015	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	4 476
	088U1025	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню. З можливістю підключення датчика температури підлоги.	PL34	5 136
	088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм	PL34	809
Термоелектричні приводи TWA, 230В					
	088H3112	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34	1 055
	088H3113	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34	1 055
	088H3142	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34	1 392
	088H3143	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	PL34	1 392
	088H3220	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	PL34	1 085
	088H3222	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	PL34	1 085

Примітки: * Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Icon2™ — система керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням					
	014G2400	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™	PL03	10 740
	014G2420	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	PL03	4 476
	014G2480	Кімнатний датчик Danfoss Ally™	Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor	PL03	2 208
	014G2479	Реле котла Danfoss Ally™	Реле котла Danfoss Ally™ працює за протоколом зв'язку Zigbee 3.0 та є сумісним зі шлюзом Danfoss Ally™ та сумісними системами сторонніх виробників, у яких використовується технологія Zigbee 3.0.	PL03	4 944
	088U1131	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee	PL34	7 356
	088U2100	Icon2™ MC, Basic, EU	Головний контролер системи Icon2™ для базових застосувань на опалення та охолодження	PL34	13 644
	088U2110	Icon2™ MC, Advanced, EU	Головний контролер системи Icon2™ для розширених застосувань на опалення та охолодження	PL34	21 444
	088U2140	Icon2™ 24V TWA Conversion module	Модуль перетворення виходів термоелектроприводів Icon2™ Master Controller з 230В на 24В. Обов'язковий для використання термоелектроприводів на 24В.	PL34	3 288
	088U2141	Icon2™ External Antenna	Зовнішня Zigbee антена підсилення сигналу для Icon2™ Master Controller Basic/Advanced	PL34	1 908
	088U2122	Icon2™ Futured RT	Danfoss Icon2™ Futured RT бездротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм та інфрачервоним датчиком підлоги. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	8 412
	088U2121	Icon2™ RT	Danfoss Icon2™ RT бездротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	5 496
	088U2125	Icon2™ RT Display, In-wall	Danfoss Icon2™ RT Display дротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - вбудований. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	4 776
	088U2128	Icon2™ RT Display, On-wall	Danfoss Icon2™ RT Display дротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - на поверхню. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	4 716
	088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм	PL34	809
	088U0092	Компактний змішувальний вузол	Компактний змішувальний вузол FHM-C2 без термоелемента FTC	PL34	19 596
	193B2005	ABN-FBH	Адаптор для привода ABN-FBH 24V NC	PL34	188
	193B2148	ABN-FBH	Привод ABN-FBH 24V NC	PL34	2 268
	087B1165	ESM-11	Накладний датчик температури (на металеві труби DN15...50 мм)	PL08	2 928
	088U0251	CF-DS	Датчик точки роси	PL34	12 324

Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термоелектричні приводи TWA, 230В				
	088Н3112	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34 1 055
	088Н3113	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34 1 055
	088Н3142	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34 1 392
	088Н3143	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	PL34 1 392
	088Н3220	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	PL34 1 085
	088Н3222	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	PL34 1 085
Термоелектричні приводи TWA, 24В				
	088Н3110	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В	PL34 1 055
	088Н3111	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В	PL34 1 055
	088Н3140	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В	PL34 1 392
	088Н3141	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В	PL34 1 392
	088Н3216	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В	PL34 1 085
	088Н3218	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В	PL34 1 085

Примітки: * Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії				
	088U0094	FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем	PL34 28 788
Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів				
	088U0502	FHF-2	Колектор 2+2	PL34 3 324
	088U0503	FHF-3	Колектор 3+3	PL34 5 100
	088U0504	FHF-4	Колектор 4+4	PL34 6 444
	088U0505	FHF-5	Колектор 5+5	PL34 8 004
	088U0506	FHF-6	Колектор 6+6	PL34 9 336
	088U0507	FHF-7	Колектор 7+7	PL34 10 776
	088U0508	FHF-8	Колектор 8+8	PL34 12 336
	088U0509	FHF-9	Колектор 9+9	PL34 13 776
	088U0510	FHF-10	Колектор 10+10	PL34 15 312
	088U0511	FHF-11	Колектор 11+11	PL34 16 764
	088U0512	FHF-12	Колектор 12+12	PL34 18 432
Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами				
	088U0522	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	PL34 4 140
	088U0523	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	PL34 6 072
	088U0524	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	PL34 8 088
	088U0525	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	PL34 10 008
	088U0526	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	PL34 12 096
	088U0527	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	PL34 14 028
	088U0528	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	PL34 16 092
	088U0529	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	PL34 17 916
	088U0530	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	PL34 20 004
	088U0531	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	PL34 21 984
	088U0532	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	PL34 24 072
Приладдя для розподільчих колекторів				
	088U0785	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря	PL34 942
	088U0786	FHF-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря	PL34 697
	088U0583	FHF-C	Набір приєднувальних ніпелів, 2 шт	PL34 359
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	PL34 649
	088U0582	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт	PL34 247
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	PL34 3 096
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C	PL34 1 344
	013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		PL34 286

	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Розподільчі колектори SSM, без ротаметрів, із нержавіючої сталі					
	088U0802	SSM-2	Колектор 2+2	PL34	3 252
	088U0803	SSM-3	Колектор 3+3	PL34	4 992
	088U0804	SSM-4	Колектор 4+4	PL34	6 312
	088U0805	SSM-5	Колектор 5+5	PL34	7 860
	088U0806	SSM-6	Колектор 6+6	PL34	9 168
	088U0807	SSM-7	Колектор 7+7	PL34	10 560
	088U0808	SSM-8	Колектор 8+8	PL34	12 096
	088U0809	SSM-9	Колектор 9+9	PL34	13 512
	088U0810	SSM-10	Колектор 10+10	PL34	15 036
	088U0811	SSM-11	Колектор 11+11	PL34	16 440
	088U0812	SSM-12	Колектор 12+12	PL34	18 072
Розподільчі колектори SSM, з ротаметрами, із нержавіючої сталі					
	088U0752	SSM-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	PL34	4 080
	088U0753	SSM-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	PL34	6 000
	088U0754	SSM-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	PL34	7 992
	088U0755	SSM-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	PL34	9 888
	088U0756	SSM-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	PL34	11 940
	088U0757	SSM-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	PL34	13 848
	088U0758	SSM-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	PL34	15 900
	088U0759	SSM-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	PL34	17 688
	088U0760	SSM-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	PL34	19 740
	088U0761	SSM-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	PL34	21 720
	088U0762	SSM-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	PL34	23 760
Приладдя для розподільчих колекторів					
	088U0945	SSM-AV	Автоматичний повітровідвіник	PL34	770
	088U0824	SSM-I	Ізоляційна шкаралупа	PL34	1 344
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	PL34	649
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	PL34	3 096
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C	PL34	1 344
	013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		PL34	286

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них					

	003L1000	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	PL34	4 740
	003L1040	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	PL03	2 124
	003L1001	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79	PL34	5 772
	015G4594	Aero RA click, BIS	З вбудованим датчиком повітря, для монтажу на клапанах FHV-A	-	PL03	998

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичний елемент FTC					

	013G5081	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50	PL34	2 520
--	----------	-----	--	-------	------	-------

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія					

	003L1080	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, прямий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9	PL03	2 424
	003L1081	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, кутовий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68	PL03	2 424

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні змішувальні клапани TVM-W						

	003Z3145	TVM-W 20	35 - 70 °C	2,1	G 1	PL28	4 620
	003Z3146	TVM-W 25	35 - 70 °C	3,3	G 1 1/4	PL28	4 860

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Фітинги із зовнішньою різьбою						
	003Z0233	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	20	R 3/4"	PL28	402
	003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	25	R 1"	PL28	640

Примітки: * Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-H необхідно замовити 3 штуки.

	Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м³/год	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRB3, внутрішня різь, PN 10 бар								
	065Z0398	HRB3	15	4	Rp1/2	0,55	PL28	3 912
	065Z0405	HRB3	20	6,3	Rp3/4	0,58	PL28	3 936
	065Z0407	HRB3	25	10	Rp1	0,92	PL28	4 260
	065Z0408	HRB3	32	16	Rp 1 1/4	1,20	PL28	4 728
	065Z0409	HRB3	40	25	Rp 1 1/2	1,50	PL28	6 816
	065Z0410	HRB3	50	40	Rp 2	2,50	PL28	9 936
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRE3, внутрішня різь, PN 6 бар								
	065Z0418	HRE3	20	6,3	Rp3/4	0,90	PL28	3 096
	065Z0419	HRE3	25	10	Rp1	1,20	PL28	3 180
	065Z0420	HRE3	32	16	Rp 1 1/4	1,60	PL28	3 804
	065Z0421	HRE3	40	25	Rp 1 1/2	2,00	PL28	5 700
	065Z0422	HRE3	50	40	Rp 2	3,90	PL28	8 700
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HFE3, PN 6 бар								
	065Z0432	HFE3	50	60	DN50	9,40	PL28	15 060
	065Z0433	HFE3	65	90	DN65	11,50	PL28	17 760
	065Z0434	HFE3	80	150	DN80	17,00	PL28	27 192
	065Z0435	HFE3	100	225	DN100	22,50	PL28	34 764
	065Z0436	HFE3	125	280	DN125	29,50	PL28	52 200
	065Z0437	HFE3	150	400	DN150	40,20	PL28	72 120
	Код	Тип	Напруга живлення, В	Час оберту на 90°, с	Момент сили, Нм	Тип сигналу	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів								
	082H0222	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	PL28	8 256
	082H0223	AMB 162	230	120	5	3-х поз.	PL28	8 256
	082H0230	AMB 162	24	60-120	5	аналог.	PL28	11 808
	082H0232	AMB 182	230	60	10	3-х поз.	PL28	16 632
	082H0238	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	PL28	16 632
	082H0241	AMB 182	24	60-120	15	аналог.	PL28	19 440
Редукторні електроприводи AMB з додатковим вимикачем (*AS)								
	082H0227	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	PL28	9 060
	082H0228	AMB 162	230	480	5	3-х поз.	PL28	9 060
	082H0239	AMB 182	230	60	15	3-х поз.	PL28	18 288
	082H0240	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	PL28	18 288
Примітка:								
*Електроприводи AMB постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани HRB та HRE, який також можна замовити окремо.								
*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем								
	Код	Тип	Діапазон настройки, °C	Напруга живлення, В	Струм комутації, А	Тип контакту реле	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Накладні термостати								
 	087N6712	Термостат ATF	10-90	230	6(2)	SPDT	PL03	2 124
	099-1057	Термостат ITC	0-90	230	10(2,5)	SPDT	PL03	3 264

Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Терморегулятори DEVIreg™				
	140F1010	DEVIreg™ 130	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» Зовнішній монтаж, електронний вимикач Гарантія: 2 роки	PL21 2 976
	140F1030	DEVIreg™ 530	Навантаження 15А, для систем «Тепла підлога» Двополюсний вимикач Гарантія: 2 роки	PL21 3 732
	140F1160	DEVIreg™ Basic	Датчик підлоги, Bluetooth, інтелектуальний таймер, білий	PL21 4 092
	140F1161	DEVIreg™ Room	Датчики підлоги і повітря, Bluetooth, інтелектуальний таймер, білий	PL21 5 052
	140F1055	DEVIreg Opti	Навантаження 13А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Тижневий програматор 5+2 Діапазон регулювання: +5...+35 / +5...+45 °C Тип датчика: датчики повітря і підлоги Гарантія: 2 роки	PL21 5 256
	140F1064	DEVIreg™ Touch білий	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	PL21 6 828
	140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	PL21 6 828
	140F1069	DEVIreg™ Touch чорний	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	PL21 6 828
	140F1141	DEVIreg™ Smart білий	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років	PL21 8 892
	140F1142	DEVIreg™ Smart слонова кістка	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років	PL21 8 892
	140F1143	DEVIreg™ Smart чорний	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років	PL21 8 892
	140F1072	DEVIreg™ 330	+5...+45 °C, 16 А, на шину DIN, датчик на проводі	PL21 5 028

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ	
Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™							
	83030560	DEVIcomfort™ 150T	69	1	0,5	PL21M	5 280
	83030562	DEVIcomfort™ 150T	137	2	1	PL21M	6 432
	140F1744	DEVIcomfort™ 150T	206	3	1,5	PL21M	7 644
	83030566	DEVIcomfort™ 150T	274	4	2	PL21M	8 796
	140F1745	DEVIcomfort™ 150T	343	5	2,5	PL21M	10 008
	83030570	DEVIcomfort™ 150T	412	6	3	PL21M	11 136
	83030572	DEVIcomfort™ 150T	480	7	3,5	PL21M	12 288
	83030574	DEVIcomfort™ 150T	549	8	4	PL21M	13 344
	83030576	DEVIcomfort™ 150T	686	10	5	PL21M	15 276
	83030578	DEVIcomfort™ 150T	823	12	6	PL21M	17 124
	83030580	DEVIcomfort™ 150T	961	14	7	PL21M	18 984
	83030582	DEVIcomfort™ 150T	1098	16	8	PL21M	20 904
	83030584	DEVIcomfort™ 150T	1235	18	9	PL21M	22 764
	83030586	DEVIcomfort™ 150T	1372	20	10	PL21M	24 708
	83030588	DEVIcomfort™ 150T	1647	24	12	PL21M	28 548

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™						
 140F1235	DEVIflex™ 18T	130	7	0,9	PL21	3 156
140F1236	DEVIflex™ 18T	180	10	1,3	PL21	3 468
140F1400	DEVIflex™ 18T	230	13	1,6	PL21	3 648
140F1237	DEVIflex™ 18T	270	15	2	PL21	3 936
140F1401	DEVIflex™ 18T	310	18	2,2	PL21	4 344
140F1238	DEVIflex™ 18T	395	22	2,8	PL21	4 728
140F1239	DEVIflex™ 18T	535	29	3,6	PL21	5 496
140F1240	DEVIflex™ 18T	615	34	4,2	PL21	5 856
140F1241	DEVIflex™ 18T	680	37	4,6	PL21	6 288
140F1242	DEVIflex™ 18T	820	44	5,5	PL21	7 068
140F1243	DEVIflex™ 18T	935	52	6,5	PL21	7 860
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005	54	6,8	PL21	8 184
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075	59	7,5	PL21	8 952
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220	68	8,5	PL21	10 056
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340	74	9	PL21	11 148
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485	82	10	PL21	12 252
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625	90	11	PL21	13 344
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880	105	13	PL21	14 544
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135	118	15	PL21	15 708
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420	131	16	PL21	16 884
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775	155	20	PL21	18 612
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050	170	21,3	PL21	19 872
19808234	DEVIfast™	Оцинкована монтажна стрічка, 5 м, (1 уп)			PL21	240
19808236	DEVIfast™	Оцинкована монтажна стрічка, 25 м (1 уп)			PL21	626

Код	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина Розмір, м	Площа укладки, м2	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ	
Двожильний нагрівальний кабель Veria Flexicable							
	189B2000	Veria Flexicable 20	197	10	-	PL21	2 700
	189B2002	Veria Flexicable 20	425	20	-	PL21	3 696
	189B2004	Veria Flexicable 20	650	32	-	PL21	4 488
	189B2006	Veria Flexicable 20	850	40	-	PL21	5 868
	189B2008	Veria Flexicable 20	970	50	-	PL21	6 720
	189B2010	Veria Flexicable 20	1267	60	-	PL21	8 064
	189B2012	Veria Flexicable 20	1415	70	-	PL21	9 360
	189B2014	Veria Flexicable 20	1625	80	-	PL21	10 212
	189B2016	Veria Flexicable 20	1886	90	-	PL21	11 124
	189B2018	Veria Flexicable 20	1974	100	-	PL21	12 012
189B2020	Veria Flexicable 20	2534	125	-	PL21	13 584	
189B9138	Veria FlexFix	Набір клейкої стрічки, 2 рулони				PL21	611
Двожильний нагрівальний тонкий мат Veria Quickmat							
	189B0158	Veria Quickmat 150	150	0,5 x 2	1	PL21	4 920
	189B0160	Veria Quickmat 150	225	0,5 x 3	1,5	PL21	5 844
	189B0162	Veria Quickmat 150	300	0,5 x 4	2	PL21	6 720
	189B0164	Veria Quickmat 150	375	0,5 x 5	2,5	PL21	7 644
	189B0166	Veria Quickmat 150	450	0,5 x 6	3	PL21	8 520
	189B0168	Veria Quickmat 150	525	0,5 x 7	3,5	PL21	9 396
	189B0170	Veria Quickmat 150	600	0,5 x 8	4	PL21	10 212
	189B0172	Veria Quickmat 150	750	0,5 x 10	5	PL21	11 688
	189B0174	Veria Quickmat 150	900	0,5 x 12	6	PL21	13 104
	189B0176	Veria Quickmat 150	1050	0,5 x 14	7	PL21	14 532
	189B0178	Veria Quickmat 150	1200	0,5 x 16	8	PL21	15 996
	189B0180	Veria Quickmat 150	1350	0,5 x 18	9	PL21	17 424
	189B0182	Veria Quickmat 150	1500	0,5 x 20	10	PL21	18 888
	189B0184	Veria Quickmat 150	1800	0,5 x 24	12	PL21	21 840
Код	Тип	Опис				Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Терморегулятори Veria							
 	189B4050	Veria Control B45	Терморегулятор 5 - 45°C, 15 А, з датчиком підлоги.			PL21	2 988
	189B4060	Veria Control T45	Програмований терморегулятор з ж/к дисплеєм. Датчики підлоги і повітря, +5-+45°C, 13А , 85-240В			PL21	3 468
Додаткове обладнання для терморегуляторів Veria Control B45 та Veria Control T45							
	088U0610	Кімнатні терморегулятори, Basic Plus, У підлогу	Датчик температури підлоги FH-CWF, 3 метри, Провідний, 230В			PL34	361

Поточний код та назва		Новий код та назва			
Термостатичні елементи					
	013G2991	Термостатичний елемент RA 2991		015G4594	Термостатичний елемент Aero RA click, BIS
	013G2992	Термостатичний елемент RA2992		015G4592	Термостатичний елемент Aero RA click, RS
	013G2920	Термостатичний елемент із захисним кожухом RA 2920		015G4540	Термостатичний елемент із захисним кожухом Aero RA Tamper, BIS
	013G2945	Сервісний термостатичний елемент RA/RTD RA2945		015G3350	Сервісний термостатичний елемент Redia RTD, BIS
	013G5030	Термостатичний елемент RAW-K 5030		015G3330	Термостатичний елемент Redia M30x1.5, BIS
	013G5032	Термостатичний елемент RAW-K 5032		015G3332	Термостатичний елемент Redia M30x1.5, RS
Термостатичні комплекти					
	013G2219	Термостатичний комплект RAS-C2 + RA-N 15 + RLV-S 15 кутовий		015G5349	Термостатичний комплект RA-N + React™ + RLV-S кутовий
	013G2229	Термостатичний комплект RAS-C + RA-FN15 + RLV-S15 прямий		015G5302	Термостатичний комплект Regus RA + RA-FN + RLV-S 15 прямий
	013G2228	Термостатичний комплект RAS-C + RA-FN15 + RLV-S15 кутовий		015G5301	Термостатичний комплект Regus RA + RA-FN + RLV-S 15 кутовий
	013G5173	Термостатичний комплект RA-N + RAE + RLV-S кутовий		015G5349	Термостатичний комплект RA-N + React™ + RLV-S кутовий
	013G5174	Термостатичний комплект RA-N + RAE + RLV-S		015G5348	Термостатичний комплект RA-N + React™ + RLV-S прямий
	013G5278	Термостатичний комплект PANDA-RA + RLV-KB кутовий		015G5309	Термостатичний комплект Regus RA + RLV-KB 1/2" кутовий
	013G5277	Термостатичний комплект PANDA-RA + RLV-KB прямий		015G5310	Термостатичний комплект Regus RA + RLV-KB 1/2" прямий
	013G5276	Термостатичний комплект PANDA-K + RLV-KB кутовий		015G5307	Термостатичний комплект Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" кутовий
	013G5275	Термостатичний комплект PANDA-K + RLV-KB прямий		015G5308	Термостатичний комплект Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" прямий

Ми зібрали для вас **найкориснішу інформацію**

Дізнайтеся більше про Danfoss Icon2™ та Danfoss Ally™

Вся інформація на
одній сторінці сайту



<https://bit.ly/4eLSIPF>

Відео-інструкції



<https://bit.ly/3zIpPQ8>

Типові рішення,
застосування, схеми



<https://bit.ly/47SInJZ>

Цінник



<http://bit.ly/4cpIVrv>

Дізнайтеся більше про застосунок Danfoss Installer

Вся інформація на одній
сторінці сайту



<http://bit.ly/3TCzu1E>

Завантажити
Застосунок з Google Play



<https://bit.ly/47UUXCi>

Завантажити
Застосунок з App Store



<https://apple.co/4eSxsIN>